

ANALYSEZERTIFIKAT



Produkt	Sibanax GMO Zkittlez 20/1
Charge (Ch.-B.)	GZS07012529-B1
Packungsgröße	1000 g
verw. bis	28.05.2026
PZN	19944927
Pharmazeutischer Unternehmer	HEYDAY AG
Hersteller	Valeos Pharma A/S GMP-Nr.: DK CBF 10000703 Analysezertifikat: CoA GZS07012529-B1_16.06.2025
Analyse	QSI - Quality Services International GmbH GMP-Nr.: DE_HB_01_GMP_2023_0002
Verantwortlicher Lieferant	HEYDAY AG GDP-Nr.: DE_NW_03_GDP_2025_0017

Parameter	Anforderung	Methode	Ergebnis
Eigenschaften	Grün-braune Blüten mit charakteristischem Geruch nach Cannabisblüten	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028)	Entspricht
Identifikation	A: Visuell, B: Mikroskopisch, C: HPTLC	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.8.23, 2.8.25	Entspricht
Fremde Bestandteile	≤ 2 % m/m	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.8.2	Entspricht
Trocknungsverlust	≤ 12 %	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.2.32	8,0 %
CBN	≤ 1,0 % m/m (bezogen auf die getrocknete Substanz)	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.2.29	< 0,1 %
CBD	≤ 1,0 % m/m (bezogen auf die getrocknete Substanz)		< 0,1 %
THC	18-22 % (90-110 % des deklarierten Gehalts in % m/m, bezogen auf die getrocknete Substanz)		18,9 %

ANALYSEZERTIFIKAT

Parameter	Anforderung	Methode	Ergebnis
**Mikrobiologische Reinheit	TAMC $\leq 10^5$ CFU/g (max. 500.000 CFU/g)	Ph. Eur. 5.1.8 C	< 10.000 CFU/g
	TYMC $\leq 10^4$ CFU/g (max. 50.000 CFU/g)		11.000 CFU/g
	BTGN-Bakterien $\leq 10^4$ CFU/g		< 100 CFU/g
	Abwesenheit von <i>E. coli</i> (1 g), <i>Salmonella</i> (25 g)		Abwesend
Mykotoxine	Aflatoxin B1 ≤ 2 µg/kg B1 + B2 + G1 + G2 ≤ 4 µg/kg	Ph. Eur. 2.8.18	< LOQ
Pestizidrückstände	Abwesenheit	Ph. Eur. 2.8.13	Entspricht
Schwermetalle	Arsen (As) $\leq 0,2$ mg/kg Blei (Pb) $\leq 0,5$ mg/kg Cadmium (Cd) $\leq 0,3$ mg/kg Quecksilber (Hg) $\leq 0,1$ mg/kg	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.4.27	< 0,1 mg/kg < 0,1 mg/kg < 0,05 mg/kg < 0,05 mg/kg

Hiermit bestätigen wir, dass dieses Arzneimittel nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln geprüft worden ist und die erforderliche Qualität aufweist.

16.06.2025

.....
Datum der Prüfung

Dr. Tarek Chehab

.....
Leitung Qualitätskontrolle der HEYDAY AG

Tarek Chehab

